



FOGLIO INFORMATIVO ESAME COLTURALE ESPETTORATO

L'espettorato deve essere raccolto al mattino in un contenitore a bocca larga (come quello usato per le urine).

In soggetti con difficoltà a raccogliere l'espettorato per incapacità del riflesso della tosse o per secrezione bronchiale scarsa, si consiglia, nei due giorni precedenti l'esame, la somministrazione di mucolitici o espettoranti.

La raccolta del materiale deve essere effettuata seguendo questo procedimento:

1. Sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua;
2. Eseguire un'espettorazione profonda;
3. Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore.

Controllare che l'espettorato non sia costituito da saliva, in tal caso ripetere il prelievo; la contaminazione dell'espettorato con flora commensale orofaringea spesso inficia il risultato dell'esame.

Consegnare al laboratorio analisi entro le ore 10.

In caso di consegna tardiva il materiale biologico deve essere conservato a 2°- 8° C per al massimo 24 ore.

Microrganismi ricercati di routine:

- Streptococco beta-emolitico di gruppo A
- Streptococcus Pneumoniae
- Staphylococcus Aureus
- Haemophilus Influenzae
- Enterobatteriacee
- Bacilli gram negativi non fermentanti
- Candida spp