



## Informativa test HIV

**Tipo di test:** è un test per lo screening dell'infezione da HIV, che permette la rilevazione combinata delle immunoglobuline totali anti-HIV1 (gruppo M ed O) ed anti-HIV2 e dell'antigene p24 dell'HIV1 nel siero o nel plasma umani con la tecnica ELFA (Enzyme Lynked Fluorescent Assay = 2 reazione immunoenzimatiche + rivelazione finale in fluorescenza).

**Finestra sierologica:** è il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'infezione (contagio) e la comparsa degli anticorpi. Questo periodo è molto variabile, può anche essere di sole 3 settimane anche se in media è di 6-8 settimane. Studi scientifici hanno mostrato che durante questo periodo l'antigene p24 dell'HIV1 è presente nella maggior parte dei pazienti infettati da HIV-1. La ricerca combinata dell'antigene p24 dell'HIV1 e degli anticorpi anti HIV1 e anti-HIV2 permette di ridurre il tempo che intercorre tra il contagio e la diagnostica dell'infezione.

Poiché la durata della finestra sierologica non è uguale per tutti i pazienti è necessario ripetere il test a distanza di 3, 6 mesi e 1 anno dal possibile contagio.

Quindi:

Se il test è negativo si consiglia di ripetere il test dopo 3 mesi, 6 mesi e 1 anno.

Se il test è positivo si consiglia di sottoporsi ad un test di conferma eseguito mediante altra tecnica (western blot). (HIV1-2 Riba test di conferma)

L'Esito dell'esame è riservato.

Il ritiro del referto è personale. (No delega)

Dichiaro di aver ricevuto, un'informazione comprensibile e particolareggiata sull'analisi diagnostica propostami e che mi è stata fornita la garanzia che l'esito di tale esame mi sarà personalmente consegnato e che su di esso sarà mantenuta la massima riservatezza, come previsto dalla normativa vigente (Legge 5/6/1990, n.135, art.5).

Data \_\_\_\_\_ Firma del paziente/utente per presa visione \_\_\_\_\_