


# CASA DI CURA SANTA MARIA MADDALENA

**Unità Operativa  
Ortopedia**



# INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO

Le infezioni del sito chirurgico sono tra le più frequenti infezioni correlate all'assistenza; si associano a un aumento significativo della durata di degenza, dei costi e della mortalità. Numerosi studi hanno dimostrato come sia possibile ridurre il rischio di infezione del sito chirurgico attraverso la sorveglianza continuativa e il feedback periodico dei dati, unitamente all'adozione di misure efficaci a contenere il rischio.

# Infezioni del sito chirurgico in Ortopedia

- Le infezioni peri-protesiche rappresentano l'1-3% di tutti i primi impianti di artroplastica
- I tassi di infezione raggiungono il 20% negli interventi di revisione
- L'incidenza è in continua crescita (secondo alcune proiezioni, arriveranno a interessare il 7-8%)

# Registro Sorveglianza Infezioni del Sito Chirurgico in Emilia Romagna (2017)

- Tasso infezioni artroprotesi ginocchio 1,6% ( range 1,2-2,4%)
- Tasso infezioni artroprotesi d'anca 1,3% ( range 1,1-1,6%)

# CASA DI CURA SANTA MARIA MADDALENA

**Numero complessivo Infezioni del Sito  
Chirurgico (anno 2020)**

Interventi chirurgia ortopedica: **n=1.585**

Infezioni sito chirurgico totali: **n=13**

Incidenza: **0,82%**



# CASA DI CURA SANTA MARIA MADDALENA

**Numero complessivo Infezioni protesiche articolari  
(anno 2020)**

Interventi chirurgia protesica (primo impianto): **n= 726**

Infezioni protesiche: **n= 2**

Incidenza: **0,27%**

**NESSUNA COMPLICANZA INFETTIVA A CARICO DI  
INTERVENTI DI REVISIONE**

